

Memòria de seguretat per espectacles públics i activitats recreatives

DADES DE L'ORGANITZACIÓ

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Entitat | CIF | Registre Municipal |
| Adreça | | |
| Codi Postal | Població | Telèfon |
| | | Correu electrònic |
| Nom i Cognoms de la persona responsable 1 | | Document d'identitat |
| Telèfon | | Correu electrònic |
| Nom i Cognoms de la persona responsable 2 | | Document d'identitat |
| Telèfon | | Correu electrònic |

DADES DE L'ACTIVITAT

Normativa aplicable:

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Decret 30/2015, de 03 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i en fixa el continguts d'aquestes.
- Ordenança de la Via Pública de Mataró, aprovada el 5 de juny de 2008 en la sessió del ple de l'Ajuntament de Mataró.

| Acte: | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Dia: | Hora inici: | Hora fi: |
| Lloc: | Recinte obert/tancat: | Activitat de pagament: |
| Aforament: | Servei de bar: | Ubicació: |
| Descripció: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El conjunt de les mesures establertes són relatives a l'aforament declarat pel sol·licitant. Els elements i mitjans proposats segons l'anàlisi de risc hauran d'estar localitzats correctament i de forma visible per part del públic i dels propis membres de la organització. • En cas d'emergència, els organitzadors de l'activitat han de donar avis al TELÈFON D'EMERGÈNCIES - 112 i a la POLICIA LOCAL - 092 (93 758 23 33) • És important tenir present la previsió meteorològica i els possibles efectes i/o riscos que aquesta pugui comportar a l'activitat a desenvolupar. | | |
| RISCS PROPIS DE L'ACTIVITAT EN QÜESTIÓ | | |
| ACTIVITAT DE RISC | SI | Instrucció: |
| Riscos genèrics | SEMPRE | Instrucció 1 |
| Concentració de persones | <input type="checkbox"/> | Instrucció 2 |
| Correfoc | <input type="checkbox"/> | Instrucció 3 |
| Pirotècnia / Traca | <input type="checkbox"/> | Instrucció 3 |
| Animals | <input type="checkbox"/> | Instrucció 6 |
| Castellers | <input type="checkbox"/> | Instrucció 4 |
| Arrossada / Barbacoa / Botifarrada / Paellada / Sardinada / Xocolatada / Rom cremat / Fogueres | <input type="checkbox"/> | Instrucció 6 |
| Curses | <input type="checkbox"/> | Instrucció 5 |
| Trànsit | <input type="checkbox"/> | Instrucció 6 |
| Infants o gent amb possibilitat de pèrdua | <input type="checkbox"/> | Instrucció 6 |
| Laboral | <input type="checkbox"/> | Instrucció 6 |
| Altres: (Descripció) | <input type="checkbox"/> | |

Mesures adoptades per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties a terceres persones.

| | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| Preventiu sanitari: | Empresa: | Horari: |
| Equips de primera intervenció: | Empresa: | Horari: |
| Vigilants de seguretat: | Empresa: | Horari: |
| Vigilants de seguretat: | Empresa: | Horari: |
| Protecció d'incendis: | | |
| Altres mesures: | | |

Cal adjuntar una còpia dels contractes amb les empreses de seguretat i preventius sanitaris.

Assegurança

Cal adjuntar una còpia de la pòlissa i del rebut de pagament de l'assegurança. Si l'activitat és a la via pública o en un altre espai obert al públic no delimitat i on no és pot fer una valoració aproximada de l'aforament, l'assegurança mínima serà de 601.000€ de capital assegurat.

Infraestructures i serveis

Espai:

Dia d'entrega:

Dia de recollida :

| Escenari 100 | Escenari 50 | Cadires Unitats múltiples de 60 | Altres material |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 2x2+1 <input type="checkbox"/> | 2x2+1 <input type="checkbox"/> | Taules | |
| 4x2+1 <input type="checkbox"/> | 4x2+1 <input type="checkbox"/> | Unitats múltiples de 20 | |
| 4x4+1 <input type="checkbox"/> | 4x4+1 <input type="checkbox"/> | Tanques doublet | |
| 6x4+1 <input type="checkbox"/> | 6x4+1 <input type="checkbox"/> | Tanques zamoranes | |
| 6x6+1 <input type="checkbox"/> | 6x6+1 <input type="checkbox"/> | | |
| 8x6+1 <input type="checkbox"/> | Sardanes | Plantes | |
| 8x8+1 <input type="checkbox"/> | | | |
| 10x6+1 <input type="checkbox"/> | Pla <input type="checkbox"/> | | |
| 10x10+1 <input type="checkbox"/> | Esglaonat <input type="checkbox"/> | | |

Espai:

Dia d'entrega:

Dia de recollida :

| Escenari 100 | Escenari 50 | Cadires Unitats múltiples de 60 | Altres material |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 2x2+1 <input type="checkbox"/> | 2x2+1 <input type="checkbox"/> | Taules | |
| 4x2+1 <input type="checkbox"/> | 4x2+1 <input type="checkbox"/> | Unitats múltiples de 20 | |
| 4x4+1 <input type="checkbox"/> | 4x4+1 <input type="checkbox"/> | Tanques doublet | |
| 6x4+1 <input type="checkbox"/> | 6x4+1 <input type="checkbox"/> | Tanques zamoranes | |
| 6x6+1 <input type="checkbox"/> | 6x6+1 <input type="checkbox"/> | | |
| 8x6+1 <input type="checkbox"/> | Sardanes | Plantes | |
| 8x8+1 <input type="checkbox"/> | | | |
| 10x6+1 <input type="checkbox"/> | Pla <input type="checkbox"/> | | |
| 10x10+1 <input type="checkbox"/> | Esglaonat <input type="checkbox"/> | | |

| | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|
| Electricitat | Potència | Empresa: | Telèfon: |
| | Generador | Empresa: | Telèfon: |
| So i llum | | Empresa: | Telèfon: |
| Altres | | | |

Plànol d'ubicació i recorregut

Afectacions a la via pública

Afectació a la via pública:

| |
|--|
| |
|--|

Seguretat pública

| |
|--|
| |
|--|

Afectació llicències privades (bars):

| |
|--|
| |
|--|

Neteja viària:

| | | |
|--------------|------------|---------|
| Espai: | Dia: | Horari: |
| Contenidors: | Papereres: | |

Notes:

NOTIFICACIONS

- Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un representant serà aquest qui les rebrà).

Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica. En cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l'avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i la falta d'accés a la notificació electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la seva posada a disposició, d'acord amb l'art. 43.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas que sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment la vostra elecció sobre notificacions electròniques fent una sol·licitud a través de www.mataro.cat/oficinavirtual o a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

El sol·licitant reconeix estar assabentat de la normativa i l'accepta.

Mataró,

Signatura

Aquesta sol·licitud no garanteix la reserva de l'espai ni de la infraestructura. La sol·licitud s'haurà de presentar abans del dia 10 del mes anterior a l'activitat.

L'Ajuntament notificarà al sol·licitant l'atorgament o denegació de la corresponent llicència d'activitat i la disponibilitat del material. En el cas d'anul·lació o suspensió de l'acte, l'organitzador està obligat a comunicar-ho a l'Ajuntament amb la màxima antelació possible. L'organitzador es farà responsable de l'ús, conservació i custòdia del material atorgat.

Oficines d'atenció ciutadana: La Riera, 48 / Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84 / c. de Josep Punsola, 47 / c. Juan Sebastián Elcano, 6 / c. Nicolau Guañabens, 23-25 / c. de Cadis, 1

Telèfons d'atenció ciutadana: Des de Mataró 010. Des de fora de Mataró 807 11 70 10 - www.mataro.cat/oficinavirtual

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent **informació bàsica sobre Protecció de Dades**:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Responsable del tractament | Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo |
| Finalitat | Gestió de les sol·licituds de llicències d'activitats a la via pública (instal·lació de pancartes i anuncis i permisos o llicències per a ocupacions de la via pública) |
| Legitimació | El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l'interessat que atorga a través d'aquesta sol·licitud, així com pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. |
| Destinataris | No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal. |
| Drets | Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO (http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. |
| Conservació de les dades | Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides. |

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. L'Ajuntament de Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Mataró,

Signatura

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc

Mesures a adoptar segons les activitats de risc

RISCOS GENÈRICS - (Instrucció 1)

| MESURES PREVENTIVES | | |
|---|---|--|
| RISC | MESURA A ADOPTAR | CONSIDERACIONS |
| Incendi / Explosió | 1 extintor per a cada conjunt d'elements elèctrics de risc, barra de begudes, aliments i / o foc | |
| Accidents d'àmbit sanitaris | 1 farmaciola | En cas d'existir preventiu sanitari, s'ha de garantir un espai delimitat al voltant. Si es el cas, la farmaciola resta com a recomanable en aquells punts en que la organització ho cregui adient. |
| Accessibilitat pels vehicles d'emergència | Accés mínim de 3,50 m d'ample o del carril de circulació existent. | |
| Aglomeracions / Evacuació | Per aforament < a 500 persones: | En el cas de places, no es permet obstaculitzar, estrangular o bloquejar les sortides a carrers. |
| | > 2 sortides d'emergència | Per aforaments > 500 persones s'haurà de dimensionar l'evacuació segons correspongui. |
| | > 1,80 m d'ample | |
| Elements susceptibles de generar risc | Protecció dels elements (Grups electrògens, generadors, taules de so, cablejat elèctric per terra i aire, elements baixos, possibilitat de caiguda, ..., vehicles, transit, ..., foc, ...) segons correspongui mitjançant tanques, senyalització, ... o altres elements. | |

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc

Mesures a adoptar segons les activitats de risc

CONCENTRACIÓ DE PERSONES - (Instrucció 2)

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|--------------------------|---|--|
| Concentració de Persones | ANTERIORITAT a l'actuació (PREVISIÓ) | |
| | Informar als veïns | Informar als organismes i serveis interessats perquè retirin els elements que puguin destorbar l'actuació o bé que puguin resultar danyats (vehicles, contenidors de residus, jardineres, bancs, cadires, pilones, cadenes,) o senyalitzar en el cas que no sigui possible. S'INFORMARÀ al veïns de les zones afectades, sobre l'horari, el recorregut i les mesures de protecció a adoptar (Retirar els elements que ocupen la via pública: els vehicles estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals,), la publicitat i altres elements informatius o decoratius (plafons, banderoles, tendals, testos, jardineres, ...) que ocupen l'espai públic o bé que poden constituir un perill per a l'actuació). Es farà arribar a tots els propietaris i establiments del recorregut, com a mínim amb 48 hores d'antelació. |
| | Participants | Donar totes les premisses de seguretat i/o consells per a realitzar l'activitat. |
| | Bombers | En el cas, d' activitats amb un aforament superior a 1.000 persones i no organitzat per l'ajuntament , cal informe previ vinculant de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments (Bombers de la Generalitat de Catalunya). |
| | DISPOSAR DE LES MESURES DE PROTECCIO (Segons les quals se'ls hi pugui aplicar) | Per aforaments > 500 persones s'haurà de dimensionar l'evacuació segons correspongui. |
| | Condicionar recorregut | Tancar la circulació viària pels carrers afectats i els de la zona de seguretat Retirar elements de la via pública i/o elements que poden constituir un perill a l'actuació (Vehicles estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals,), la publicitat i altres elements informatius o decoratius (plafons, banderoles, tendals, torratxes, ...). |
| | Incendi | 1 extintor per cada conjunt d'elements elèctrics de risc (Tipus: Caixes generals, Generadors, Elements amb gran carrega i/o potencia lumínica), barra de begudes - aliments i/o foc. |
| | Evacuació | Garantir l'accés dels mitjans i vehicles d'emergència a la pròpia activitat o als elements de l'entorn. Per aquest motiu s'ha de garantir un accés mínim de 3,50 m o del carril de circulació existent sense obstacles. Habilitar sortides d'emergència suficients que permetin garantir l'evacuació dels assistents a l'acte (En el pitjor dels cassos, i fins aforaments de fins a 500 persones, cadascuna d'aquestes sortides no pot ser inferior a 1,80 m). En el cas de places, no es permet obstaculitzar, estrangular o bloquejar les sortides a carrers. |
| | Connexions elèctriques, cablejat i generador | La seguretat en les instal·lacions elèctriques ha de quedar garantida segons el compliment de la normativa sectorial aplicable (RD 842/2002 – Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.. Mitjançant Certificat Elèctric. I, el RD 2816/1982 Reglament General de Policia d'Espectacles i activitats recreatives): FONTS PER A SERVEIS (Generadors): Situades en lloc fix, ventilat. /Alimentació assegurada durant un temps determinat.. QUADRE GENERAL: No accés al públic general CONDUCTORS: Es col·locaran en l'interior de tubs de matèria aïllant i incombustible i correctament dimensionats. CABLES VOLANTS: Queden prohibits. |
| | Danys a les instal·lacions | Protecció dels elements susceptibles de generar risc i aquells que no s'hagin pogut retirar (Exemple: Elements baixos, ...). |
| | Il·luminació emergència | Garantir la il·luminació en cas d'emergència , si l'ajuntament tècnicament o considera, com a conseqüència del risc associat que comporta l'activitat (Segons les prescripcions que estableix el RGPEAR). |
| | Senyalització | Senyalització de: Sortida / Recorregut d'evacuació / Sense Sortida (Si fos el cas). |
| | Aglomeracions | Organització de cues |
| | Taules, cadires i altre mobiliari | Màxim 12 fileres seguides de 18 seients (Sortides per dos costats). Amplada pas entremig mínim 1,80 m. |
| | Escenari o tarimes | Accés restringit al públic (envoltant per tanques homologades) Certificat de solidesa (només en cas que no el proporcioni l'Ajuntament). |

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc

Mesures a adoptar segons les activitats de risc

CONCENTRACIÓ DE PERSONES - (Instrucció 2)

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|--------------------------|--|---|
| Concentració de Persones | ANTERIORITAT a l'actuació (PREVISIÓ) | |
| | Sanitaris | Disposició de mitjans sanitaris segons Decret 30/2015 o normativa sectorial que pertoqui. |
| | | Disposició com a mínim d'una farmaciola. (En cas d'existir preventiu sanitari, resta com a recomanable la farmaciola en aquells punts en que la organització ho cregui adient). |
| | Danys a les persones (Conflictes / baralles / aldarulls) | Disposició de mitjans de vigilància i control segons normativa sectorial que pertoqui. |
| | DURANT l'actuació (PREVENCIÓ) | |
| | Desenvolupament de l'acte | Complir les premisses establertes per a l'actuació, itinerari, horaris, ... autoritzats i els requisits exigits per l'autorització municipal. |
| | Consells generals previs de seguretat | Recomanacions per evitar accidents (Completar segons activitat específica): - - - En cas d'evacuació, no existeix Punt de Trobada, l'actuació prioritària serà l'allunyament. |
| | En cas d'incident o accident | Actuacions en cas d'incident o accident (Completar segons activitat específica): - - - |
| | DESPRÉS de l'actuació (REHABILITACIÓ) | |
| | Revisió | Revisió exhaustiva (neteja muntatges fixes, recollida de material pirotècnic, ...). En acabada la ocupació, caldrà netejar i endreçar l'espai ocupat, per tal que resti en l'estat en què es trobava abans. |

1. CROQUIS DE L'ACTIVITAT: Adequació de l'espai i dels altres elements de la instal·lació / acte als criteris que es deriven de les consideracions de l'anàlisi de risc incloses al punt: Altres i desenvolupades a l'Annex corresponent. El plànol d'ubicació i recorregut corresponent haurà d'incorporar tots aquells elements que es sol·licitin per al desenvolupament de l'activitat.

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc

Mesures a adoptar segons les activitats de risc

ACTES AMB ÚS D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS REALITZATS PER A GRUPS DE CONSUMIDORS RECONEGUTS COM A EXPERTS (CRE) (Instrucció 3)

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|--|---|---|
| ANTERIORITAT a l'actuació (PREVENCIÓ) | | |
| | Informar als veïns | Informar als organismes i serveis interessats perquè retirin els elements que puguin destorbar l'actuació o bé que puguin resultar danyats (vehICLES, contenidors de residus, jardineres, bancs, cadires, pilones, cadenes, ...) o senyalitzar en el cas que S'INFORMARA al veïns de les zones afectades, sobre l'horari, el recorregut i les mesures de protecció a adoptar (Retirar els elements que ocupen la via pública: els vehicles estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals, ...), la publicitat i alt Es farà arribar a tots els propietaris i establiments del recorregut, com a mínim amb 48 hores d'antelació. |
| ABANS de l'actuació (PREVISIÓ) | | |
| | Condicionar recorregut | Tancar la circulació viària pels carrers afectats i els de la zona de seguretat Retirar elements de la via pública i/o elements que poden constituir un perill a l'actuació (Vehicles estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals, ...), la publicitat i altres elements informatius o decoratius (plafons, banderoles, tendals, torr Recordar als veïns, mantenir les portes i finestres tancades, persianes baixades, i aparadors i vidres protegits. Malgrat s'apagui l'enllumenat públic deixarà un mínim d'il·luminació encesa (enllumenat d'emergència). |
| | Revisió de seguretat del recorregut | Realitzar una reunió específica de seguretat i reconeixement del recorregut per tal de verificar les condicions de seguretat. - Els Coordinadors de Grups de Foc acompanyaran als responsables i al personal de les Colles actuants a fer tot el recorregut del correfoc a peu per tal de que puguin conèixer: el lloc, els carrers, les instal·lacions fixes de pirotècnia, els punts Senyalitzar els obstacles. Si fos el cas, els Equips de Suport (ES) quan facin l'últim repàs del recorregut retiraran, si cal i és possible, els obstacles restants. |
| DURANT l'actuació (PREVENCIÓ) | | |
| | Desenvolupament de l'acte Distribució de la pirotècnia durant l'actuació | Complir l'actuació, itinerari, horaris, ... autoritzats (d'acord amb la sol·licitud per a l'autorització del correfoc i el Pla d'Autoprotecció del correfoc) i els requisits exigits per l'autorització municipal. Observar les instruccions de seguretat dels fabricants. Al ser la pirotècnia de classe III és manipulada per majors de 18 anys. Les colles hauran d'aportar les acreditacions CRE i els seus responsables les acreditacions RGCRES. No pot haver contenidors de pirotècnia d'ús col·lectiu o punts de carrega que no hagin estat posats en coneixement i autoritzats per la Comissió de Foc. Es senyalitzarà la posició de les saques i contenidors de material d'ús comú, en cas que es consideri que constitueixen un perill evitable |
| | Sistema d'alimentació | Utilitzeu un sistema de "nòria". - Els elements de foc que cremen, recullen el material individualment als servidors (Funció exclusiva de servir material) els quals contenen el material pirotècnic en una saca, carro o contenidor i han d'estar situats a una distància suficient per - Paral·lelament, hi ha una persona encarregada d'encendre el material, a una distància suficient respecte als servidors. Així en cas de necessitat, es podrà aturar el foc. |
| | Consells generals previs de seguretat | Recomanacions per evitar accidents: - Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir per evitar-ne danys. - Evitar els materials molt inflamables en el bestiari de foc, així com no concentrar punts de foc i de les càrregues de pólvora en aquests. - Els articles pirotècnics no podran ser manipulats per persones que es trobin sota els efectes de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents |

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc

Mesures a adoptar segons les activitats de risc

ACTES AMB ÚS D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS REALITZATS PER A GRUPS DE CONSUMIDORS RECONEGUTS COM A EXPERTS (CRE) (Instrucció 3)

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| | | DURANT l'actuació (PREVENCIÓ) |
| | Consells generals previs de seguretat | <ul style="list-style-type: none"> - Tingueu especial cura de respectar el recorregut de no envair els espais aliens al recorregut ni entrar en zones de persones que no participin a l'acte. - Les Colles de foc tindran especial cura de no acostar-se amb foc al personal que desenvolupa tasques de seguretat i prevenció durant l'acte (Creu Roja, Policia Local, etc.) mentre fan una intervenció o quan estan al seu lloc de control. - No encendre el artificis en cas de tenir condicions climatològiques adverses (vent, pluja, etc.) - No encendre ni entrar amb material pirotècnic encès als locals tancats o semioberts, com poden ser portals, porxadades, etc. - Els membres dels grups actuants i el públic participant no podran encendre foc ni fumar a prop dels contenidors de material pirotècnic. - Només es podrà cremar foc per damunt del cap. - Seguir les indicacions del Organitzadors i Equips de Suport. Contactar amb aquests en cas d'incident o accident. - En cas d'evacuació, no existeix Punt de Trobada, l'actuació prioritària serà l' allunyament. |
| | Consells específics de seguretat | <p>Recomanacions per evitar accidents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s'han de situar darrera del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s'ha de dur penjada sobre l'espatlla en una bossa no hermètica (fàcil d'obrir i de manera que es pugui despenjar amb tota facilitat). - En el moment que les figures de foc estiguin en repòs mantingueu les saques de pirotècnia en un lloc segur o bé degudament protegit. - Durant el funcionament, en cas d'utilitzar botafocs, mantingueu-los degudament protegits, però en cap cas a les butxaques. - No portar les metxes, la pólvora o les "carretilles" a les butxaques. Guardar el material en un lloc segur i en caixes adequades (de fusta, metàl·liques, etc) amb ventilació i amb tancament no hermètic, lluny de les aglomeracions i de qualsevol f - Controleu en tot moment les enceses de pirotècnia i la seva trajectòria per no provocar accidents entre el públic que porti disfressa. - No acumuleu més de tres artificis a la ma i no retireu el protector de metxa fins al moment d'encendre. - Cap element podrà passar una cascada de retenció fins que aquesta s'hagi apagat <p>Actuacions en cas d'incident o accident:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cas que s'encengui la pirotècnia s'haurà d'apartar la carrega pirotècnica, deixant que vagi cremant i apartar la gent. - En cas d'incidència, els Grups de Foc que hagin quedat immobilitzats esperaran les instruccions del CG. En cas que les instruccions siguin de tornar cap al punt final per suspensió de l'acte, aquest es farà el sense cremar foc, exceptuant que el C - Els Equips de suport disposen de mitjans sanitaris i de primera intervenció, per si fos necessari. |
| | | DESPRÉS de l'actuació (REHABILITACIÓ) |
| | Revisió | Revisió exhaustiva (neteja muntatges fixes, recollida de material pirotècnic,) i a l'endemà es netejarà tot el recorregut. |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Pirotècnia / Traca | Competència i permisos | Segons la legislació de referència RD 563/2010 reglament articles pirotècnics i de cartuseria (ITC-8). L'administració competent és la Delegació del Govern. I el permís s'haurà de tramitar a través d'aquests últims. En el cas de: <ul style="list-style-type: none"> - Espectacles pirotècnics (Categoria 3 / 4 / P2 / T2 – SENSE MARCATGE CE) - Espectacles pirotècnics (Categoria 1 / 2 /3 - > 10 Kg) |
| | Manipulació i disposició de mesures d'autoprotecció | <ol style="list-style-type: none"> 1 - Respectar les condicions de seguretat marcades pel fabricant i/o empresa comercialitzadora. Especialment, tenir en compte les distàncies de seguretat amb les persones 2 - Per a la manipulació, s'han de respectar les edats que marquen les categories de catalogació dels artificis (les traques que poden disparar els no professionals són de classe III i l'edat és més gran de 18 anys). 3 - No manipular l'artifici ni canviar les seves característiques (afegir trons, tallar cues, etc). Aquest fet és important en traques; si porten tro de final, aquest ha de quedar ben subjectat a la corda i en cap cas tallar la unió (són trons potents amb 4 - Disposar d'extintors o mitjans anàlegs (Ex. Tipus manega d'aigua) per tal de prevenir possibles connats de foc originats per les restes soltes incandescents del paper de la metxa. 5 - Disposició d'assegurança específica per a aquesta tipologia d'actes. 6 - Farmaciola. |

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc

Mesures a adoptar segons les activitats de risc

ACTUACIONS CASTELLERES (Instrucció 4)

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|--|----------------|---|
| DURANT l'actuació (PREVENCIÓ) | | |
| Responsable/s de seguretat i prevenció d'accidents | | <p>La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya considera altament recomanable l'existència, dins de la colla, d'una persona (o grup de persones) responsables de vetllar per la seguretat i la prevenció d'accidents. Les funcions principals són:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vetllar per l'adquisició, manteniment i utilització correcta de les mesures de prevenció passiva (cascos, xarxes, terres atenuants, etc...) 2. Fomentar, fer difusió i intervenir activament en les accions de prevenció activa (posicions a la pinya, escalfament, estiraments, etc...) 3. Dissenyar protocols i/o plans d'actuació en cas d'accident a assaig i a plaça. 4. Valorar i, en funció de la formació, diagnosticar i tractar a persones lesionades <p>Altres funcions recomanades són:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realitzar el manteniment del llistat de persones assegurades. 2. Contactar i contractar els Serveis de Transport Sanitari. 3. Confeccionar i mantenir una farmaciola mínima segons l'Annex I del Manual de bones practiques. 4. Vetllar pel compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades pel que fa a les dades relacionades amb la salut dels companys de colla. 5. Sol·licitar el permís patern per la canalla (tasca que pot ser compartida amb l'Equip de Canalla) segons l'Annex II del Manual de bones practiques. |
| Assegurances | | La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya té contractada les assegurances de responsabilitat civil, d'assistència sanitària i accidents -que abasten totes les colles membres de la CCCC. Complementàriament, existeix la possibilitat de disposar una |
| Mesures de prevenció activa | | <ol style="list-style-type: none"> 1- Preparació dels castells 2- Col·locació a la pinya <ul style="list-style-type: none"> o Donar suport i augmentar la solidesa de la base del castell. o Absorbir energia en cas d'impacte. 3- Preparació física, escalfament, estiraments |
| Mesures de prevenció passiva | | <p>OBLIGACIO: Ús universal i inexcusable del casc en totes les posicions del pom de dalt (Enxaneta, acotxador i dosos), en tots els castells (excepte el pilar), tant en assaig com actuacions. Es podrà utilitzar el casc en aquells castells en que el pis de sisens tingui un risc similar de lesió Cal establir mecanismes de control (tant per part de les colles com de la CCCC) per garantir que els cascos es mantinguin en bones condicions i es col·loquin de forma correcta. Quan un casc reb un impacte directe que el malmet (trencament o abonyegament important), aquell casc deixa de tenir la capacitat de protegir amb garanties suficients i cal que sigui reemplaçat.</p> <p>OBLIGACIÓ: Cinturó de seguretat és obligatori per a tots.</p> <p>RECOMENACIÓ: Protector dental.</p> |
| ABANS de l'actuació (PREVISIÓ) | | |
| Condicionar recorregut | | <p>Tancar la circulació viària pels carrers afectats i els de la zona de seguretat</p> <p>Retirar elements de la via pública i/o elements que poden constituir un perill a l'actuació (Vehicles estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals,), la publicitat i altres elements informatius o decoratius (plafons, banderoles, tendals, torratxes, ...).</p> |
| Colla amfitriona | | <ol style="list-style-type: none"> 1- Es realitzarà contacte amb empresa de transport sanitari sol·licitant els serveis segons necessitats (A través de la Direcció de Cultura de l'ajuntament de Mataró). <p>Com a mínim, es requereix la presència d'una ambulància de Suport Vital Bàsic, amb xòfer i tècnic d'ambulàncies. Quan les colles participants siguin més de dues i hi hagi, com a mínim, dues colles amb previsió de realització de castells límit o castells de 9, caldrà que hi hagi 2 ambulàncies de les mateixes característiques que les esmentades anteriorment. L'ambulància, el dia de l'actuació, la gestiona la colla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2- Es contactarà amb tècnics del transport sanitari per tal de buscar la millor ubicació de l'ambulància a plaça, tenint cura de buscar un espai de fàcil accés, ràpida i fàcil sortida i discreció. 3- S'establirà la cadena de responsabilitats i decisió en cas d'accident. (Segons Manual d' Actuació) 4- Es buscarà un lloc d'accés fàcil i segur i situació discreta, on es disposaran les farmacioles i es realitzaran accions i cures, si són necessàries. 5- Es mantindrà contacte amb Equips Sanitaris o Responsables de les altres colles participants a l'actuació castellera per oferir col·laboració en cas de necessitat. |
| Resta de colles | | <ol style="list-style-type: none"> 1- Es contactarà amb Equips Sanitaris o Responsables de la colla amfitriona per conèixer els espais, plans d'evacuació i material disponible. 2- En cas que no hi hagi colla amfitriona o no existeixi pla sanitari establert, s'actuarà com si estiguéssim a plaça pròpia, amb el permís de la colla amfitriona. |

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc

Mesures a adoptar segons les activitats de risc

ACTUACIONS CASTELLERES (Instrucció 4)

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|--|---|---|
| ANTERIORITAT a l'actuació (PREVENCIÓ) | | |
| | En cas de caiguda de castell, accident o lesió: | <ol style="list-style-type: none"> Tots i cadascun dels castellers lesionats hauran de buscar a qualsevol membre de l'Equip Sanitari per rebre atenció mèdica, valoració de necessitat de transport (urgent o diferit) i adquisició del Parte d'accidents de l'Assegurança. L'equip Sanitari buscarà possibles lesionats i realitzarà atenció als lesionats. L'ordre d'atenció es realitzarà segons el criteri de l'Equip Sanitari. Els lesionats s'atendran sempre en un lloc apartat, discret i intentant mantenir al marge la resta de castellers i públic. Mentre s'estigui realitzant l'atenció mèdica i fins a que els membres de l'Equip Sanitari no ho comuniquin a la Tècnica, tant els lesionats com els propis membres de l'Equip Sanitari no són castellers "útils" per a la realització de castells. Els membres de l'Equip Sanitari seran els únics interlocutors vàlids amb la Tècnica en el que refereix a temes sanitaris i de salut. <p>L'objectiu de l'Equip Sanitari ha de ser, sempre, i en aquest ordre:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Atendre i preservar la salut de l'accidentat o Realitzar les accions per a que l'actuació castellera continuï amb la màxima normalitat o Transmetre calma i serenor o Finalitzada l'atenció sanitària, cal comunicar a la Tècnica l'aptitud del lesionat per seguir amb l'actuació castellera. |
| | En cas de necessitat d'evacuació: | <p>Es valorarà la urgència de l'evacuació i la necessitat de fer servir el transport sanitari. (S'ha d'intentar que aquesta ambulància no marxi de la plaça si no és totalment imprescindible. En cas que no hi hagi transport sanitari a plaça, la recomanació serà, sempre, mantenir aturada l'actuació fins a que hi hagi transport sanitari. Si l'ambulància ha de marxar cal que vingui una altra ambulància d'immediat i no reiniciar l'activitat castellera fins que aquesta no la tinguem allà.</p> <p>Es decidirà el moment i el mètode de transport, tenint en compte l'objectiu de no crear una falsa inquietud a la resta de castellers i al públic i de seguir l'actuació castellera amb la màxima normalitat.</p> <p>En cas d'evacuació urgent, el lesionat anirà sempre acompanyat d'algun familiar i/o, en el seu defecte, d'algun membre de l'Equip Sanitari o de la Junta.</p> |
| DESPRÉS de l'actuació (REHABILITACIÓ) | | |
| | En cas d'haver-hi lesionats: | <p>Realitzar atenció mèdica d'aquells lesionats que quedaven per atendre.</p> <p>Donar atenció mèdica a aquelles petites lesions que prèviament havien passat desapercubudes.</p> <p>Reposició del material utilitzat de les farmàcies i deixar-los preparats per a la següent actuació o assaig.</p> <p>Enviament del comunicat de lesions a la companyia asseguradora de la CCCC.</p> |
| | Si s'ha produït una evacuació: | Aconseguir informació directa de l'estat dels evacuats, ja sigui acudint a visitar els evacuats o via telefònica amb els acompanyants o els mateixos lesionats. |
| | Revisió | Revisió exhaustiva (neteja muntatges fixes, recollida de material pirotècnic, ...) i a l'endemà es netejarà tot el recorregut. |

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc

Mesures a adoptar segons les activitats de risc

PROVES ESPORTIVES (Instrucció 5)

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|--|------------------------|---|
| ANTERIORITAT a l'actuació (PREVENCIÓ) | | |
| | Informar als veïns | <p>Informar als organismes i serveis interessats perquè retirin els elements que puguin destorbar l'actuació o bé que puguin resultar danyats (vehicles, contenidors de residus, jardineres, bancs, cadires, pilones, cadenes,) o senyalitzar en el cas que no sigui possible.</p> <p>S'INFORMARÀ al veïns de les zones afectades, sobre l'horari, el recorregut i les mesures de protecció a adoptar (Retirar els elements que ocupen la via pública: els vehicles estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals,), la publicitat i altres elements informatius o decoratius (plafons, banderoles, tendals, testos, jardineres, ...) que ocupen l'espai públic o bé que poden constituir un perill per a l'actuació).</p> <p>En el cas concret d'activitats esportives a la via pública, s'han de preveure les consideracions que se deriven del Reial Decret 1428/2003, Reglament general de circulació en concret les determinacions de l'Annex II: Proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments.</p> |
| | Participants; | <p>Donar totes les premisses de seguretat i/o consells per a realitzar l'activitat.</p> <p>Per exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparació / Entrenament per a la realització de l'activitat. - Vestuari i complements de l'equip han de ser còmodes i pràctics. - No realitzar àpats abundants abans de començar l'activitat (Convé que si voleu esmorzar ho feu almenys dues hores abans). |
| ABANS de l'actuació (PREVISIÓ) | | |
| | Condicionar recorregut | <p>Tancar la circulació viària pels carrers afectats i els de la zona de seguretat</p> <p>Retirar elements de la via pública i/o elements que poden constituir un perill a l'actuació (Vehicles estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals,), la publicitat i altres elements informatius o decoratius (plafons, banderoles, tendals, torratxes, ...).</p> <p>Predimensionament de l'amplada del recorregut, especialment al primer terç: Participants / 600</p> <p>En el cas de proves esportives fora de casc urbà, en que existeixen trams de risc aquests hauran d'estar suficientment senyalitzats (Per exemple: Tram amb risc per: Xaragalls / Amplada estreta / ... amb una dimensió mínima de 50 x 70 cm) i amb presència de voluntariat per tal d'indicar i gestionar l'accés a aquests trams.</p> <p>En cas d'existir un risc afegit com a conseqüència de la velocitat, s'haurà de preveure tots els mitjans possibles per minimitzar-lo, amb més atenció per les baixades i les corbes, i evitar especialment possibles caigudes per algun motiu exposat anteriorment. La solució de limitar la velocitat mitjançant vehicle policial a l'inici de l'activitat pot ser una bona opció.</p> |
| | Sanitaris | Disposició de mitjans sanitaris segons Decret 82/2010 o normativa sectorial que pertoqui (En tots els casos, com a mínim una farmaciola). |
| DURANT l'actuació (PREVENCIÓ) | | |
| | | S'ha de garantir la visibilitat dels participants per part dels vehicles externs, (Ex. Tipus Xalecos o objectes reflectants) en cas de que l'activitat es desenvolupi en zones amb baixa o nul·la il·luminació, especialment fora de casc urbà. En aquest supòsit de baixa il·luminació és aconsellable la utilització de lots. |
| DESPRÉS de l'actuació (REHABILITACIÓ) | | |
| | Revisió | Revisió exhaustiva (neteja muntatges fixes, recollida de material pirotècnic,) i a l'endemà es netejarà tot el recorregut |

1. CROQUIS DE L'ACTIVITAT: Adequació de l'espai i dels altres elements de la instal·lació / acte als criteris que es deriven de les consideracions de l'anàlisi de risc incloses al punt: Altres i desenvolupades a l'Annex corresponent. El plànol d'ubicació i recorregut corresponent haurà d'incorporar tots aquells elements que es sol·licitin per al desenvolupament de l'activitat.

Espectacles públics i activitats recreatives | Anàlisi de risc
Mesures a adoptar segons les activitats de risc
ALTRES ACTIVITATS (Instrucció 6)

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|-------------------|------------------------|--|
| Animals | Recorregut | Protegir els girs i l'espai de màxima aglomeració de l'acte |
| | Competència i permisos | Disposar d'autorització segons Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Tramitació a través de: Mercat de la Flor - Vilassar de Mar). |

| Activitat de risc | Consideracions | Mesures a adoptar |
|---|--|---|
| Arrossada / Barbacoa / Botifarrada / Paellada / Sardinada / Xocolatada / Rom cremat / Fogueres | Incendi | 2 extintors o manega d'aigua |
| | | Inaccessible al públic |
| | | Proximitats netes, sense elements altament inflamables pròxims (Ex. Gasolina, alcohol, ...) |
| | | Casc urbà: Distància mínima a masses arbustives o arbòries de 3 metres. |
| | | Fogueres de Sant Joan: Distància mínima 25 metres a qualsevol element. |
| | Explosió (En el cas de GAS BUTÀ o altres) | Bombona en posició vertical |
| | | Bombona ubicada en zona ombrívola |
| | | Segons la normativa sectorial, només es podrà utilitzar una bombona simultàniament (La resta, si fos el cas, apartades de la bombona en funcionament) i s'hauran de seguir les prescripcions de seguretat que estableix el fabricant de l'aparell a utilitzar |
| | Cremades | Mesures autoprotecció del actuants (Ex. Guants, vestimenta, ...) |
| | Intoxicació per fum | Garantir ventilació |
| Altres: | SUPERFÍCIE SOLERA DE FORMIGÓ: fer un llit de sorra de mínim 15 cm amb una superfície equivalent al foc més 0.3 -0.5 metres al voltant, per evitar possibles fissuracions per calor del paviment. | |
| | SUPERFÍCIE PEDRA POROSA: On es realitzi la cocció preveure una zona de treball amb algun element per evitar relliscades (Ex. Tauler de fusta, tèxtil no inflamable, cartró, ...), per motiu d'oli o menjar al terra, i evitar tanmateix que aquest quedi marca | |

| | | |
|---------|---------------|---|
| Trànsit | Atropellament | Disposició de tanques, cons, o tancament de la circulació en les zones susceptibles amb risc. |
|---------|---------------|---|

| | | |
|---------|--------|--|
| Infants | Pèrdua | Disposició de punts de localització per si es perdés un infant traslladar-lo al punt (Ex. Punt de trobada d'infant, ubicació de l'organització, ...) |
|---------|--------|--|

| | | |
|---------|--------------|--|
| Laboral | Risc laboral | Segons la normativa sectorial, disposició dels EPI's, mitjans i mesures necessaris segons l'anàlisi de risc. |
|---------|--------------|--|

1. CROQUIS DE L'ACTIVITAT: Adequació de l'espai i dels altres elements de la instal·lació / acte als criteris que es deriven de les consideracions de l'anàlisi de risc incloses al punt: Altres i desenvolupades a l'Annex corresponent. El plànol d'ubicació i recorregut corresponent haurà d'incorporar tots aquells elements que es sol·licitin per al desenvolupament de l'activitat.