



Ajuntament de Mataró

**DILIGÈNCIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR 5 PLACES D'AGENT DE LA
POLICIA LOCAL, PER OPOSICIÓ LLIURE. EXP. 92/18.**

Els dies 3 i 4 de juliol de 2018, es van dur a terme les proves físiques del procés selectiu per cobrir 5 places d'agent de la Policia Local, mitjançant oposició lliure, essent els resultats obtinguts per les persones participants els següents:



Ajuntament de Mataró

Codi	03/07/2018												04/07/2018			Resultat proves físiques								
	VELOCITAT			POTÈNCIA DE CAMES			ABDOMINALS			P. BRAÇOS			RESISTÈNCIA				PILOTA MEDICINAL			NATAÇIÓ			TOTAL PUNTS	mitjana (7 prov)
	M	P	M	M	M	P	M	P	M	M	P	M	M	P	M		M	M	P	M	M	P		
1 14851	8,9	6	1,80	1,85	1,80	6,5	38	5,5	1,5	2	4,33	6	-	4,98	5,33	4	1'07"	5,5	35,50	5,07	F+	Apte		
2 14883	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da		
3 14914	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da		
4 14998	9,5	5,00	1,80	1,60	1,85	6,50	40	6,00	x	0,00	5,04	5,00	6,20	6,90	6,55	6,50	49"	7	36,00	5,14	F+	Apte		
5 15000	8,0	5	1,85	2,10	2,15	5,5	30	4	7	5,5	4,20	4	8,07	8,15	8,18	5	53"	6,5	35,50	5,07	+	Apte		
6 15015	7,2	6,00	2,58	-	-	7,00	46	6,00	10	7,00	4,22	5,00	9,68	10,01	-	6,00	43"	7,00	44,00	6,29		Apte		
7 15020	6,8	7	2,30	2,50	-	7	55	7	10	7	3,14	7	7,90	7,70	-	4	45"	7	46,00	6,57		Apte		
8 15087	6,9	7	2,15	2,30	-	6	51	6,5	12	7	3,21	6,5	10,18	10,70	10,60	6,5	40"	7	46,50	6,64		Apte		
9 15167	8,3	5	-	1,90	1,85	3	54	6,5	5	4	3,45	6	6,90	6,87	6,55	2	52"	6,5	33,00	4,71	+	Apte		



Ajuntament de Mataró

CODI	DORSAL	M		P		M		P		M		P		M		P		M		P		TOTAL PUNTS	mitjana (7 prov)	Resultat proves físiques	
		M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P						
10	15279	67	7,9	7	1,80	1,85	1,95	7	40	6	0,5	0	3,29	7	5,05	5,02	5,20	4	50"	7	38,00	5,43	F	Apte	
11	15293	6	8,7	6	1,70	1,90	1,70	6,5	22	3	0	0	5,00	5	5,72	6,30	6,00	6	NP	NP	NP	NP	F	No presentat/da	
12	15294	51	6,8	7	2,45	-	-	7	55	7	11	7	3,34	6,5	8,28	8,42	8,76	5	51"	6,5	46,00	6,57		Apte	
13	15480	52	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		No presentat/da
14	15494	44	7,0	6,50	2,33	2,40	2,38	6,50	54,00	6,50	9	6,50	4,29	4,00	9,75	10,01	9,90	6,00	53"	6,50	42,50	6,07		Apte	
15	15496	69	7,2	6	2,40	2,60	-	7	51	6,5	7	5,5	4,00	5,5	11,70	-	-	7	42"	7	44,50	6,36	+	Apte	
16	15502	46	9,2	5,50	1,61	1,63	1,58	5,50	34	5,00	1,5	2,00	4,54	5,00	5,35	4,95	4,90	4,00	1'03"	6,00	33,00	4,71	F	No apte	
17	15519	36	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		No presentat/da
18	15563	73	7,9	5,5	1,75	2,05	2,05	5	44	5,5	17	7	3,43	6	8,36	7,34	7,43	5	47"	7	41,00	5,86		Apte	
19	15587	30	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		No presentat/da
20	15619	70	7,5	5,5	2,25	2,35	-	6,5	53	6,5	9	6,5	3,54	5,5	8,08	8,18	8,22	5	45"	7	42,50	6,07	+	Apte	
21	15818	55	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		No presentat/da
22	15832	48	7,1	6,50	2,45	2,28	-	7,00	56	7,00	11	7,00	3,21	6,50	9,45	9,28	9,15	5,50	40"	7,00	46,50	6,64		Apte	
23	15849	59	7,3	6	2,40	2,45	-	7	51	6,5	11	7	3,31	6	7,76	7,95	7,53	4	57"	6	42,50	6,07		Apte	
24	15862	16	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		No presentat/da



Ajuntament de Mataró

CODI	DORSAL	M		P		M		P		M		P		M		P		TOTAL PUNTS	mitjana (7 prov)	Resultat proves físiques	
		M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P						
25	15870	8,2	5	-	1,95	4	42	5,5	1	0	3,44	6	8,10	8,07	7,70	5	NP	NP	NP	No presentat/da	
26	15899	8,2	5,00	1,96	2,04	5,00	51	6,50	9	6,50	4,14	5,00	8,68	9,30	9,12	5,50	50"	40,50	5,79	+	
27	15906	3	5	1,90	2,10	-	7	54	7	7	4,22	6	5,50	5,90	6,20	6	55"	45,00	6,43	F+	
28	15991	63	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
29	16180	25	7,5	2,27	2,31	6,50	45	6,00	15	7,00	3,57	5,50	7,40	7,38	6,95	3,00	50"	40,50	5,79		
30	16195	72	7,4	1,75	2,35	6,5	45	6	11	7	3,49	6	9,80	9,95	9,20	5,5	35"	44,00	6,29		
31	16569	11	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
32	16571	8	7,2	2,35	2,50	2,45	7	55	7	7	3,16	7	8,20	9,40	9,50	5,5	44"	46,50	6,64		
33	16589	19	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
34	16632	61	6,9	2,35	2,45	-	53	6,5	11	7	4,07	5	-	9,15	8,97	5,5	41"	45,00	6,43		
35	16636	45	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
36	16651	58	7,5	2,05	2,10	2,10	31	4	9	6,5	4,08	5	9,65	9,15	9,20	5,5	45"	38,50	5,50	+	
37	16762	1	7,8	1,65	1,85	2,00	41	5,5	13	7	-	6,5	8,30	8,80	7,70	6	46"	41,50	5,93		
38	16766	32	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
39	16773	14	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
40	16778	42	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da



Ajuntament de Mataró

CODI	DORSAL	M	P	M	M	M	M	P	M	P	M	M	P	M	P	M	M	M	P	M	P	M	P	TOTAL PUNTS	(7 prov)	Resultat proves físiques
41	16925	41	6,9	7,00	x	2,34	2,46	7,00	38	5,00	10	7,00	3,39	6,00	x	7,90	x	7,90	4,00	40"	7,00	7,00	43,00	6,14	Apte	
42	17002	71	7,9	5,5	2,15	2,15	2,15	5,5	43	5,5	5	4	3,56	5,5	8,65	9,37	8,90	5,5	47"	7	7	38,50	5,50	Apte		
43	17008	23	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da	
44	17055	27	7,3	6,00	2,18	2,27	2,27	6,00	58	7,00	13	7,00	3,38	6,00	8,51	8,89	8,63	5,00	37"	7,00	7,00	44,00	6,29	Apte		
45	17401	2	7,3	6,5	-	2,10	-	5	51	6,5	10	7	3,25	6,5	10,60	11,00	-	7	50"	7	7	45,50	6,50	Apte		
46	17407	33	7,8	5,50	2,14	2,29	2,30	6,00	48	6,00	9	6,50	4,13	5,50	8,85	9,54	9,16	5,50	35"	7,00	7,00	42,00	6,00	Apte		
47	17452	26	7,4	6,00	1,9	2,29	2,21	6,00	48	6,00	11	7,00	3,47	6,00	8,50	8,25	7,68	5,00	43"	3,00	3,00	39,00	5,57	Apte		
48	17474	21	7,7	6,5	1,65	2,20	2,15	5,5	56	7	11	7	3,14	7	-	7,35	7,40	3	56"	6	6	42,00	6,00	Apte		
49	17481	54	7,6	5,5	2,00	2,10	2,15	5,5	56	7	2	1	4,12	5	7,55	7,65	7,35	4	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da	
50	17516	4	7,2	6	2,20	2,25	2,20	6	41	5,5	5	4	4,32	4	7,10	7,60	7,20	4	55"	6,5	6,5	36,00	5,14	Apte		
51	17533	56	7,9	5	1,90	1,90	1,85	3	46	6	NP	NP	NP	NP	7,60	7,55	7,80	4	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da	
52	17674	35	7,7	5,50	2,05	2,09	x	5,00	63	7,00	6	5,00	4,17	5,50	7,75	7,78	7,68	4,00	retirat	-	-	41,00	5,86	Retirat/da		
53	17696	31	7,4	6,00	1,99	2,14	1,98	5,50	53	6,50	7	5,50	4,03	5,50	7,80	8,24	7,76	5,00	43"	7,00	7,00	41,00	5,86	Apte		
54	17717	43	7,3	6,00	2,28	2,20	2,38	6,50	47	6,00	10	7,00	4,00	5,50	11,38	-	-	7,00	47"	7,00	7,00	45,00	6,43	Apte		
55	17727	17	9,5	5	1,60	-	1,65	5,5	48	6	0,5	0	4,49	5,5	4,80	5,00	5,10	4	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da	
56	17736	60	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
57	17803	12	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da



Ajuntament de Mataró

Codi	DORSAL	M		P		M		P		M		P		M		P		M		P		TOTAL PUNTS	mitjana (7 prov)	Resultat proves físiques
		M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P			
58	17841	7	10,2	0	1,90	2,03	-	7	56	7	3	5	4,33	5,5	5,90	6,35	x	6	45"	7	37,50	5,36	F+	Apte
59	17989	40	7,2	6,00	2,23	2,19	2,17	6,00	49	6,00	9	6,50	3,31	6,50	9,89	10,38	10,59	6,50	52"	6,50	44,00	6,29	+	Apte
60	17990	47	7,8	5,50	2,32	2,43	-	-	NP	NP	NP	NP	NP	NP	8,70	8,51	8,49	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da	
61	17993	50	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
62	17997	13	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
63	18009	29	7,1	6,50	2,19	2,13	2,33	6,50	46	6,00	8	6,00	3,37	6,00	8,32	7,80	8,09	5,00	48"	7,00	43,00	6,14		Apte
64	18046	39	7,2	6,00	2,20	2,28	x	6,00	51	6,50	11	7,00	4,08	5,00	9,92	10,00	9,94	6,00	54"	6,50	43,00	6,14		Apte
65	18057	10	6,9	7	2,20	2,00	-	5,5	48	6	8	6	4,08	5	9,35	x	-	5,5	56"	6	41,00	5,86		Apte
66	18065	15	7,8	5,5	2,00	-	-	4	58	7	10	7	3,38	6	8,70	9,70	10,60	6	48"	7	42,50	6,07		Apte
67	18091	24	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
68	18115	37	6,9	7,00	2,03	x	2,15	5,50	48	6,00	10	7,00	3,22	6,50	7,05	8,30	8,43	5,00	56"	6,00	43,00	6,14		Apte
69	18138	62	7,3	6	2,40	2,35	2,55	7	47	6	4	3	4,01	5,5	7,53	8,62	-	5	41"	7	39,50	5,64		Apte
70	18147	38	7,8	5,50	2,02	2,08	2,12	5,50	43	5,50	6	5,00	3,52	5,50	9,30	9,09	10,43	6,00	45"	7,00	40,00	5,71	+	Apte
71	18231	49	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	No presentat/da
72	18241	5	11,2	0	1,60	1,70	1,05	5,5	47	6,5	1,5	2	5,32	3	5,18	5,10	5,10	4	NP	NP	NP	NP	F+	No presentat/da
73	18261	9	7,6	5,5	1,90	x	-	3	50	6,5	10	7	4,12	5	7,35	8,00	8,85	5	48"	7	39,00	5,57		Apte



Ajuntament de Mataró

Per tant d'acord amb els resultats obtinguts fins ara en totes les proves realitzades i superades pels aspirants a agents de policia local, i a l'espera dels resultats de les proves psicotècniques i mèdiques, l'ordre de puntuacions és el següent:

	Codi identificatiu	Resultat test	Total prova pràctica	Resultat proves físiques	Total
1	17516	7,55	9,00	Apte	16,55
2	14851	7,05	9,33	Apte	16,38
3	15020	7,75	8,33	Apte	16,08
4	15279	6,80	9,00	Apte	15,80
5	15000	6,25	8,33	Apte	14,58
6	17055	6,50	8,00	Apte	14,50
7	17717	8,20	5,67	Apte	13,87
8	18057	7,00	6,33	Apte	13,33
9	17407	6,75	6,33	Apte	13,08
10	17002	7,05	6,00	Apte	13,05
11	16762	6,40	6,33	Apte	12,73
12	16195	7,05	5,67	Apte	12,72
13	18009	6,35	6,33	Apte	12,68
14	15906	6,65	6,00	Apte	12,65
15	18147	5,25	7,33	Apte	12,58
16	15832	6,30	6,17	Apte	12,47
17	15899	6,10	6,33	Apte	12,43
18	18046	6,25	6,17	Apte	12,42
19	15167	7,40	5,00	Apte	12,40
20	15619	6,40	6,00	Apte	12,40
21	14998	6,35	6,00	Apte	12,35
22	16632	6,00	6,33	Apte	12,33
23	17696	5,95	6,33	Apte	12,28
24	17989	6,90	5,33	Apte	12,23
25	17841	5,80	6,33	Apte	12,13
26	16571	5,40	6,67	Apte	12,07
27	17474	5,65	6,33	Apte	11,98
28	16925	6,25	5,67	Apte	11,92
29	18065	6,85	5,00	Apte	11,85
30	16651	6,10	5,67	Apte	11,77
31	18138	6,25	5,50	Apte	11,75
32	15294	5,40	6,33	Apte	11,73



Ajuntament de Mataró

	Codi identificatiu	Resultat test	Total prova pràctica	Resultat proves físiques	Total
33	17452	5,05	6,67	Apte	11,72
34	15494	5,70	6,00	Apte	11,70
35	18261	5,00	6,67	Apte	11,67
36	15496	5,40	5,67	Apte	11,07
37	15015	6,00	5,00	Apte	11,00
38	15563	5,00	6,00	Apte	11,00
39	17401	5,90	5,00	Apte	10,90
40	18115	5,00	5,83	Apte	10,83
41	15087	5,45	5,33	Apte	10,78
42	15849	5,20	5,33	Apte	10,53
43	16180	5,40	5,00	Apte	10,40

En les previsió de dates de les proves publicades en el web municipal, s'indicava que la prova de català és realitzaria el dia 6 de juliol, però donat que totes les persones que han superat les proves realitzades han declarat disposar del nivell requerit de català, no s'ha dut a terme la prova de català.

Es convoca les persones que han superat les proves realitzades fins ara, a la realització de les següents proves:

10/07/2018	9,00 H	INSTITUT MIQUEL BIADA Avgda. Puig i Cadafalch, 89-99 Mataró	PROVES PSICOTÈCNIQUES (apartat 5.2.3 bases)
12,13,16/07/2018	9,00 h	PREFECTURA POLICIA LOCAL. Plaça Granollers, 11 Mataró	ENTREVISTES CONTRAST (apartat 5.2.3 bases)

Mataró, 9 de juliol de 2018

Secretària de l'òrgan de selecció
A Mónica Muñoz León