

DILIGENCIA

PROCÉS: Convocatòria de 13 places d'agent de la policia local per oposició lliure

EXPEDIENT: 2019/20995

ASSUMPTE: Resultats primera part proves físiques

Diligència per fer constar els resultats de les proves físiques realitzades el dia 18 de setembre de 2019, a les instal·lacions esportives de Calella.

Recordem els aspirants els **críteris d'avaluació:**

- serà obligatori superar la subprova de natació amb un mínim de 5 punts,
- la mitjana aritmètica **de les set subproves** ha de ser de 5 punts com a mínim per a totes les persones candidates fins a 35 anys i de 4,5 punts per a les persones de 36 anys o més (**edat de la persona el dia que es fan les proves, és a dir el 18 de setembre de 2019**).

Recordem els aspirants que **demà dia 20 de setembre es realitzarà la prova de natació** a la piscina de El Sorrall, Ronda President Tarradellas, 103, Mataró. Les proves **comencaran a les 10.00 hores, cal estar a les 9.45** per canviar-se, etc i portar xanquetes, gorro, etc. tal com ja es va informar.

Aixímateix, comuniquem a les persones que superin les proves físiques, **que les proves psicotècniques es realitzaran el dimarts dia 24 de setembre, a les 8.30 hores, a l'IES Miquel Biada, avda. Puig i Cadafalch 89-99 de Mataró. La durada aproximada és fins a les 13.00 hores.**

RESULTATS PROVES FÍSQUES (pàgines següents)

CSV (Codi segur de verificació)	IV6QFWD4DNOJT7HZCQGDAUKAI4	Data i hora	19/09/2019 16:02:17
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JÚLIA ORTEGA RAMOS (PRESIDENT/A ÒRGAN DE SELECCIÓ)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QFWD4DNOJT7HZCQGDAUKAI4	Pàgina	1/4



DORSAL	18/09/2019																20/09/2019		TOTAL PUNTS	mitjana (7 prov)	mitjana (6 prov)
	VELOCITAT		POTÈNCIA DE CAMES				ABDOMINALS		P. BRAÇOS		RESISTÈNCIA		PILOTA MEDICINAL				NATACIÓ				
	M	P	M	M	M	P	M	P	M	P	M	P	M	M	M	P	M	P			
1	7,5	5,5	2,25	2,05	2,05	6	40	5,5	8	6	4,20	4	7,70	-	7,80	4			31,00	4,43	5,17
2	-		-	-	-		-		-		-		-	-	-				NP		
3	-		-	-	-		-		-		-		-	-	-				NP		
4	8,5	6	1,95	-	-	7	57	7	6	6,5	4,34	6	6,00	5,50	5,80	6			38,50	5,50	6,42
5	-		-	-	-		-		-		-		-	-	-				NP		
6	7,1	6,5	2,10	2,40	-	6,5	55	7	10	7	3,41	6	9,80	9,85	-	5,5			38,50	5,50	6,42
7	7,2	6	2,20	2,20	2,30	6	54	6,5	11	7	3,23	6,5	8,90	8,40	8,60	5			37,00	5,29	6,17
8	8,4	6,5	1,90	1,95	-	7	51	7	3	5	4,42	5,5	6,80	6,85	7,10	7			38,00	5,43	6,33
9	6,7	7	2,50	-	-	7	55	7	10	7	4,10	5	9,70	9,60	9,65	5,5			38,50	5,50	6,42
10	7,9	5	1,80	1,85	2,10	5	51	6,5	9	6,5	3,43	6	8,20	9,20	9,25	5,5			34,50	4,93	5,75
11	11,3	0	1,10	1,20	1,20	1	34	5	0	0	5,07	4	3,60	4,40	4,70	3			13,00	1,86	2,17
12	7,3	6	2,10	2,30	2,10	6	45	6	10	7	4,17	5	10,30	10,25	10,30	6			36,00	5,14	6,00
13	9,3	5	1,70	1,65	1,70	5,5	47	6,5	0	0	-		5,10	5,30	-	4			es retira		
14	-		-	-	-		-		-		-		-	-	-				NP		
15	8,3	4	0,90	1,75	1,80	6	52	7	-		-		-	-	-				es retira		
16	6,8	7	2,30	2,35	2,35	6,5	34	4	10	7	4,10	5	9,20	9,60	9,10	5,5			33,50	4,79	5,58
17	8,1	5	2,10	2,10	2,10	5	52	6,5	10	7	3,55	5,5	7,70	7,30	7,30	4			34,50	4,93	5,75
18	7,4	6	2,00	2,15	2,15	5,5	49	6	10	7	3,55	5,5	9,10	9,00	-	5,5			33,00	4,71	5,50
19	9,4	5	1,40	1,50	1,60	5	43	6	0	0			4,30	-	-	3			es retira		
20	6,8	7	2,30	2,40	-	6,5	52	6,5	10	7	3,48	6	10,55	9,35	-	6,5			38,00	5,43	6,33
21	7,3	6	2,20	2,20	2,30	6	55	7	10	7	4,10	5	7,70	7,75	8,10	5			31,00	4,43	5,17
22	-		-	-	-		-		-		-		-	-	-				NP		
23	7,6	5,5	2,10	2,25	2,30	6	45	6	8	6	3,41	6	8,80	9,35	9,30	5,5			35,00	5,00	5,83
24	7,1	6,5	2,45	-	-	7	50	6,5	5	4	3,46	6	8,60	8,80	-	5			36,00	5,14	6,00
25	8,0	7	1,80	1,90	1,95		45	6,5	1	1	4,21	6	5,90	5,70	6,10	6			14,00	2,00	2,33
26	-		-	-	-		-		-		-		-	-	-				NP		
27	7,3	6	2,40	2,30	-	6,5	55	7	10	7	3,46	6	8,60	8,35	8,90	5			37,50	5,36	6,25

CSV (Codi segur de verificació)	IV6QFWD4DNOJT7HZCQGDAUKA14	Data i hora	19/09/2019 16:02:17
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JÚLIA ORTEGA RAMOS (PRESIDENT/A ÒRGAN DE SELECCIÓ)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QFWD4DNOJT7HZCQGDAUKA14	Pàgina	2/4



DORSAL	18/09/2019																		20/09/2019		TOTAL PUNTS	mitjana (7 prov)	mitjana (6 prov)
	VELOCITAT		POTÈNCIA DE CAMES				ABDOMINALS		P. BRAÇOS		RESISTÈNCIA		PILOTA MEDICINAL				NATACIÓ						
	M	P	M	M	M	P	M	P	M	P	M	P	M	M	M	P	M	P					
28	7,8	5,5	2,26	2,41	-	7	35	5	11	7	4,33	3	9,68	9,75	9,73	5,5			33,00	4,71	5,50		
29	7,2	6	2,15	2,28	2,33	6,5	36	5	14	7	3,49	6	8,46	7,70	7,52	5			35,50	5,07	5,92		
30	6,9	7	2,35	2,30	2,42	7	36	5	10	7	3,47	6	7,63	8,00	7,90	5			37,00	5,29	6,17		
31	7,9	5	2,18	2,16	2,19	5,5	46	6	9	6,5	4,19	5	7,27	7,35	7,50	4			32,00	4,57	5,33		
32	7,3	6	2,48	-	-	7	35	5	9	6,5	3,50	5,5	9,21	x	8,80	5,5			35,50	5,07	5,92		
33	7,6	5,5	2,28	2,22	2,13	6	39	5	12	7	3,53	5,5	7,95	x	7,82	4			33,00	4,71	5,50		
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
35	6,7	7	2,63	-	-	7	41	5,5	11	7	3,47	6	8,70	8,80	8,88	5			37,50	5,36	6,25		
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
37	7,6	5,5	2,38	2,29	2,30	6,5	45	6	6	5	4,22	4	8,73	9,00	9,58	5,5			32,50	4,64	5,42		
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
39	6,7	7	2,17	2,28	2,32	6,5	51	6,5	11	7	3,28	6,5	9,48	9,48	x	5,5			39,00	5,57	6,50		
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	es retira				
41	7,6	5,5	2,22	2,28	2,08	6	51	6,5	12	7	3,52	5,5	8,70	x	9,30	5,5			36,00	5,14	6,00		
42	6,9	7	2,33	2,22	2,40	6,5	45	6	10	7	4,19	5	9,78	9,88	9,85	5,5			37,00	5,29	6,17		
43	7,1	6,5	2,04	2,15	2,05	5,5	51	6,5	11	7	3,42	6	7,70	7,84	x	5			36,50	5,21	6,08		
44	6,6	7	2,48	-	-	7	55	7	15	7	3,25	6,5	9,84	10,10	x	6			40,50	5,79	6,75		
45	7,6	5,5	2,28	2,28	2,35	6,5	26	3	6	5	3,45	6	6,55	x	6,18	2			28,00	4,00	4,67		
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
47	7,2	6	2,28	2,32	2,39	6,5	35	5	15	7	3,53	5,5	x	7,90	7,98	4			34,00	4,86	5,67		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
49	7,5	5,5	2,22	2,20	2,07	6	50	6,5	10	7	3,50	5,5	8,35	7,70	8,17	5			35,50	5,07	5,92		
50	8,7	6	1,80	1,69	1,74	6	38	5,5	3	5	4,59	5	4,44	x	4,95	3			30,50	4,36	5,08		
51	7,2	6	2,08	2,05	2,10	5	55	7	11	7	3,90	5,5	6,50	6,13	5,48	2			32,50	4,64	5,42		
52	10,2	0	1,73	1,70	1,71	6	32	5	2	3	4,47	5,5	4,50	4,80	4,60	3			22,50	3,21	3,75		
53	9,2	5,5	1,60	1,62	1,54	5,5	43	6	5	6,5	4,40	5,5	5,20	5,35	5,48	4			33,00	4,71	5,50		
54	7,4	6	2,12	2,24	2,26	6	40	5,5	11	7	3,50	5,5	6,85	7,82	8,24	5			35,00	5,00	5,83		

CSV (Codi segur de verificació)	IV6QFWD4DNOJT7HZCQGDAUKAI4	Data i hora	19/09/2019 16:02:17
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JÚLIA ORTEGA RAMOS (PRESIDENT/A ÒRGAN DE SELECCIÓ)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QFWD4DNOJT7HZCQGDAUKAI4	Pàgina	3/4



DOR- SAL	18/09/2019																		20/09/2019		TOTAL PUNTS	mitjana (7 prov)	mitjana 6 prov
	VELOCITAT		POTÈNCIA DE CAMES				ABDOMINALS		P. BRA- ÇOS		RESIS- TÈNCIA		PILOTA MEDICINAL				NATACIÓ						
	M	P	M	M	M	P	M	P	M	P	M	P	M	M	M	P	M	P					
55	8,5	6	2,00	2,05	-	7	43	6	4	5,5	4,51	5	5,00	-	5,60	5			34,50	4,93	5,75		
56	6,9	7	2,55	-	-	7	39	5	18	7	3,53	5,5	8,60	4,30	8,80	5			36,50	5,21	6,08		
57	7,8	5,5	2,03	2,00	2,15	5,5	44	5,5	7	5,5	4,07	5	6,60	7,15	7,15	3			30,00	4,29	5,00		
58	8,1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	es retira				
59	9,0	3	2,15	2,10	1,85	5,5	46	6	7	5,5	-	-	5,85	7,70	-	4			es retira				
60	7,1	7	1,50	1,45	-	4	36	5,5	0,5	0	5,00	5	5,35	5,05	5,10	4			25,50	3,64	4,25		
61	-	-	x	2,20	2,20	5,5	45	6	12	7	4,16	5	8,20	8,20	-	5			28,50	4,07	4,75		
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
63	7,1	6,5	2,20	2,20	2,25	6	33	4	8	6	-	-	-	6,60	6,65	2			es retira				
64	6,8	7	2,20	2,10	2,25	6	33	4	6	5	3,44	6	6,50	-	6,70	2			30,00	4,29	5,00		
65	7,8	5,5	x	2,00	2,05	5	46	6	9	6,5	3,35	6	7,70	-	7,20	4			33,00	4,71	5,50		
66	6,8	7	x	1,95	2,15	5,5	51	6,5	10	7	3,58	5,5	7,65	7,20	6,85	4			35,50	5,07	5,92		
67	7,1	6,5	2,45	-	-	7	42	5,5	18	7	3,23	6,5	-	-	6,70	2			34,50	4,93	5,75		
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
69	7,6	5,5	2,25	2,20	2,25	6	26	3	7	5,5	4,09	5	7,30	-	-	3			28,00	4,00	4,67		
70	8,0	5	x	2,00	1,95	4	45	6	12	7	4,20	4	7,55	7,50	7,80	4			30,00	4,29	5,00		
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
72	7,5	5,5	2,50	-	-	7	46	6	13	7	3,56	5,5	10,10	10,00	10,50	6,5			37,50	5,36	6,25		
73	6,9	7	2,25	2,25	-	6	48	6	14	7	5,06	1	8,80	8,85	8,75	5			32,00	4,57	5,33		
74	8,4	6,5	x	1,85	2,00	7	53	7	0,5	0	4,05	6,5	5,50	5,05	5,30	5			32,00	4,57	5,33		
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
76	7,6	5,5	1,95	2,10	2,15	5,5	52	6,5	10	7	4,08	5	8,70	8,65	9,05	5,5			35,00	5,00	5,83		
77	8,6	6	1,75	1,80	-	6	40	6	0,5	0	4,24	6	-	4,80	5,00	4			28,00	4,00	4,67		
78	6,7	7	2,20	2,20	-	5,5	54	6,5	17	7	4,13	5	8,45	7,20	8,55	5			36,00	5,14	6,00		
79	6,8	7	2,25	2,25	-	6	57	7	11	7	4,06	5	7,70	8,20	8,25	5			37,00	5,29	6,17		
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NP				

CSV (Codi segur de verificació)	IV6QFWD4DNOJT7HZCQGDAUKA14	Data i hora	19/09/2019 16:02:17
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JÚLIA ORTEGA RAMOS (PRESIDENT/A ÒRGAN DE SELECCIÓ)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QFWD4DNOJT7HZCQGDAUKA14	Pàgina	4/4

