

## ACTA DE SESSIÓ

**PROCÉS:** Convocatòria de 7 places d'oficial 1a, grup C1, per concurs oposició d'accés lliure, via consolidació de l'ocupació temporal (COT)

**EXPEDIENT:** 2021/000003104

**ASSUMPTES:** Constitució i sessió de l'òrgan de selecció, realització i resultats de la prova tipus test.

**Data:** 28 juny de 2021.  
**Hora inici:** 08:30 hores.  
**Tipus de sessió:** presencial.  
**Lloc:** Aules antiga escola universitària de l'IES Miquel Biada. (Ada. Puig i Cadafalch 89-99, Mataró)

### ORDRE DEL DIA:

1. Constitució de l'òrgan de selecció amb quòrum suficient per l'adopció d'acords.
2. Acords d'aspectes relacionats amb la puntuació de la prova.
3. Execució de la prova.

### 1. Constitució de l'òrgan de selecció amb quòrum suficient per l'adopció d'acords.

Es constitueix l'òrgan de selecció designat per les bases, amb l'assistència dels següents membres:

**Presidenta:** Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de l'Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans de l'Ajuntament de Mataró.

#### Vocals:

Vocal 1: Sr. Joaquim Sendra Vicens, cap de secció d'Inspecció i enllumenat Públic, del Servei d'Espais Públics, Direcció Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació.

Vocal 2: Sr. Joan Carbonell Angelats cap de secció de jardineria, del Servei d'Espais Públics, Direcció Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació

Vocal 3: Sr. Francesc Calderon Mármol, cap de la brigada municipal de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Vocal 4: Sr. Jordi Muñoz José, Departament d'empresa i coneixement, Secretaria d'universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

**Secretària:** Sra. Verònica Garcia Guerra, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Mataró.

**Assessores:** Eva Mota Perellón, cap de Secció d'oficis i serveis del Servei d'Espais Públics i la senyora Victòria Perales Martínez, Tècnica de suport especialitzat de l'Oficina Tècnica de la Direcció de recursos humans i organització, ambdues de l'Ajuntament de Mataró.

**Observador:** Benito López Collados, representant del Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de Mataró.

CSV (Codi segur de verificació)	IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4	Data i hora	13/07/2021 07:53:44
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	VERÓNICA GARCÍA GUERRA (Secretari/ària Òrgan de Selecció)		
Signat per	ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (President/a Òrgan de Selecció)		
URL de verificació	<a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4</a>	Pàgina	1/5



## 2. Acords d'aspectes relacionats amb la puntuació de la prova.

L'òrgan de selecció ha elaborat les 40 preguntes tipus test, més 4 de reserva. S'acorda 1 hora i 15 minuts de temps d'execució.

Pel que fa a la puntuació de cada encert= 0'175; per cada errada=-0'043; les respostes en blanc no resten.

En el cas que s'hagin marcat dues o més respostes, es considerarà en blanc, tal i com regulen les bases de la convocatòria.

### Màxima puntuació 7 i mínima per superar-la 3'5 punts.

L'Òrgan de selecció acorda anul·lar la pregunta 21 de la especialitat de lampisteria, atès la resposta d) està ombrejada.

21. Quina eina es fa servir per detectar si hi ha algun cable mig fluix en un quadre elèctric?

- a) Buscapols
- b) Tester
- c) Càmera tèrmica.
- d) Oscil·loscopi

## 3. Execució de la prova.

Un cop els aspirants han estat identificats i han accedit a l'aula, es dona per iniciada la sessió i es tanca l'accés quan són les 9:00 hores.

L'Òrgan dona les instruccions i informació necessària per la realització de la prova.

Per l'especialitat de Traslats, s'inicia la prova a les 09:05 i finalitza a les 10.20 hores, i per la especialitat de lampisteria s'inicia a les 9.08 i finalitza a les 10.23.

Durant l'execució de la prova, i atès les diferents observacions manifestades pels aspirants, l'òrgan de selecció acorda anul·lar la pregunta 25 de l'especialitat de lampisteria atès que les respostes no es corresponen amb la imatge que conté la pregunta.

Així mateix, l'òrgan acorda modificar l'enunciat de la pregunta número 26 de l'especialitat de lampisteria en el següent sentit:

On diu:

26. El DB HS-4, Document Bàsic de Salubritat "Subministrament d'aigua", especifica que la instal·lació de subministrament d'aigua ha de garantir, a l'equipament higiènic previst, l'aportació d'uns cabals mínims en unes determinades condicions de pressió, limitades per un valor màxim i un de mínim, en funció del tipus d'aparell al que s'estigui subministrant.  
Quins d'aquests cabals **NO** són correctes?.

CSV (Codi segur de verificació)	IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4	Data i hora	13/07/2021 07:53:44
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	VERÓNICA GARCÍA GUERRA (Secretari/ària Òrgan de Selecció)		
Signat per	ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (President/a Òrgan de Selecció)		
URL de verificació	<a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4</a>	Pàgina	2/5



Ha de dir:

26. El DB HS-4, Document Bàsic de Salubritat "Subministrament d'aigua", especifica que la instal·lació de subministrament d'aigua ha de garantir, a l'equipament higiènic previst, l'aportació d'uns cabals mínims en unes determinades condicions de pressió, limitades per un valor màxim i un de mínim, en funció del tipus d'aparell al que s'estigui subministrant.  
Quins d'aquests cabals són correctes?.

S'informa *in situ* a totes les persones aspirants d'aquesta esmena..

Vist lo anterior, per la especialitat de lampisteria es corregeixen les dues primeres preguntes de reserva (41 i 42) i s'anul·len les preguntes 25 i 26.

**Les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 3,5 punts superen aquesta prova i passen a la prova pràctica.**

#### LAMPISTERIA

Codi Aspirant	total	resultat
0626S	5,910	5,910
0916R	5,210	5,210
2023X	5,603	5,603
2218V	5,996	5,996
2230Z	4,599	4,599
3149H	No presentat/da	No presentat/da
3265G	4,903	4,903
4356Y	No presentat/da	No presentat/da
4701Y	5,124	5,124
5337J	5,996	5,996
5845H	6,171	6,171
8364D	4,077	4,077
8746B	4,028	4,028
9842W	3,423	No supera

CSV (Codi segur de verificació)	IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4	Data i hora	13/07/2021 07:53:44
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	VERÓNICA GARCÍA GUERRA (Secretari/ària Òrgan de Selecció)		
Signat per	ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (President/a Òrgan de Selecció)		
URL de verificació	<a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4</a>	Pàgina	3/5



**TRASLLATS**

Codi Aspirant	total	resultat
0106A	3,291	No supera
0242D	5,778	5,778
0900H	5,425	5,425
1576Z	5,474	5,474
1808P	No presentat/da	No presentat/da
5234S	3,948	3,948
6155Q	2,898	No supera
7673A	3,595	3,595
8983S	4,863	4,863
9195C	5,910	5,910
9216H	No presentat/da	No presentat/da

**Persones convocades a la prova següent:**

LAMPISTERIA	TRASLLATS
Codi Aspirant	Codi Aspirant
0626S	0242D
0916R	0900H
2023X	1576Z
2218V	5234S
2230Z	7673A
3265G	8983S
4701Y	9195C
5337J	-
5845H	-
8364D	-
8746B	-

**Les persones aspirants que no van presentar-se a la prova teòrica queden excloses del procés selectiu.**

<b>CSV (Codi segur de verificació)</b>	IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4	<b>Data i hora</b>	13/07/2021 07:53:44
<b>Normativa</b>	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
<b>Signat per</b>	VERÓNICA GARCÍA GUERRA (Secretari/ària Òrgan de Selecció)		
<b>Signat per</b>	ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (President/a Òrgan de Selecció)		
<b>URL de verificació</b>	<a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4</a>	<b>Pàgina</b>	4/5



#### 4. Data prova pràctica.

D'acord amb el que s'estableix a l'apartat 7.1.d de les bases específiques del procés la prova pràctica "Es puntuarà sobre 24 punts i seran necessaris 12 punts per superar-la. Es demanarà que la persona resolgui situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de treball, d'acord amb les funcions del lloc esmentades a la base 2a. d'aquest document.

Aquesta prova és de caràcter **eliminadori**.

En el cas que es tracti de proves situacionals tipus role-playing, es gravaran en les condicions que es fan constar al document de bones pràctiques en matèria de selecció de personal, que consta annexat a les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament de Mataró per la via COT.

Les competències que s'avaluaran en el decurs de la prova pràctica, a banda de la realització correcte de l'activitat plantejada, seran les següents:

- Autonomia i organització
- Adaptabilitat
- Anàlisi i resolució de problemes
- Gestió d'equips de treball

Les prova pràctica per l'especialitat de **LAMPISTERIA** tindrà lloc el proper **dijous 9 de setembre de 2021** a les 9.00 hores a l'IES Miquel Biada (Avd Puig i Cadafalch 89-99 de Mataró).

Els aspirants poden accedir al recinte a partir de les 8:45 hores.

La prova pràctica per l'especialitat de **TRASLLATS** es realitzarà el proper **dimarts 21 de setembre de 2021** a les 9.00 hores. Emplaçament: pendent de concretar. Durant el mes de setembre, es publicarà diligència amb la informació concreta per la prova.

I sense més assumptes a tractar, a les 11.00 hores es finalitza la sessió de l'Òrgan i es signa aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels seus membres.

CSV (Codi segur de verificació)	IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4	Data i hora	13/07/2021 07:53:44
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	VERÓNICA GARCÍA GUERRA (Secretari/ària Òrgan de Selecció)		
Signat per	ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (President/a Òrgan de Selecció)		
URL de verificació	<a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EYQP2PZVT3RPTCVMB5YIRM4</a>	Pàgina	5/5

