



## FITXES DELS CONTROLS

### CONTROLS DEL VECTOR: AIGUA

---

<b>2</b>	<b>ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM</b>
----------	--

---

**Definició:** Seguiment dels controls periòdics dels abocaments d'aigües residuals de les principals indústries i de les potencialment més contaminants. Sol·licitud al Consell Comarcal dels paràmetres següents:

- n. d'autoritzacions d'abocaments concedides.
- n. d'inspeccions realitzades .
- n. de requeriments d'adequació dels abocaments.
- n. de requeriments d'adequació d'arqueta.
- n. d'expedients sancionadors iniciats.
- n. de Plans concertats de descontaminació gradual (PCDG) iniciats.
- n. de Plans concertats de descontaminació gradual (PCDG) en curs.
- n. de Plans concertats de descontaminació gradual (PCDG) acabats.

**Freqüència Càlcul:** ANUAL

**Tendència desitjada:** Compliment dels límits d'abocament indicats a l'Ordenança Municipal de l'ús del clavegueram i de regulació dels abocaments d'aigües residuals i al Reglament del Consell Comarcal del Maresme.

**Unitats Informació:**

- ⇒ 2 - Nombre d'autoritzacions d'abocaments d'aigües residuals concedits
- Nombre d'inspeccions realitzades
  - Nombre de requeriments d'adequació dels abocaments
  - Nombre de requeriments d'adequació d'arqueta
  - Nombre d'expedients sancionadors iniciats
  - Nombre de Plans concertats de descontaminació gradual (PCDG) iniciats
  - Nombre de Plans concertats de descontaminació gradual (PCDG) en curs
  - Nombre de Plans concertats de descontaminació gradual (PCDG) acabats

### CONTROLS DEL VECTOR: AIGUA

---

#### 2 ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

---

**Observacions:** A partir del 2001 el Consell Comarcal centralitza totes les competències que fan referència al control dels abocaments d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram.

**Aspectes visualització:**

- Grafiat automàtic dels paràmetres: inspeccions realitzades, expedients sancionadors, requeriments d'adequació, autoritzacions d'abocaments concedides i Plans concertats de descontaminació gradual.
- Possibilitat d'incorporació de la informació al SIG de la ciutat en cas que aquest estigués disponible. En cas que fos possible s'hauria d'estudiar la connexió entre el SIG de la ciutat i l'aplicació informàtica dissenyada per a la gestió del Sistema de Controls que incorporarà la informació associada al control.

---